



220712050317

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

项目名称: 修正药业集团柳河制药有限公司自行监测

委托单位: 修正药业集团柳河制药有限公司

检测类别: 委托检验

报告日期: 2025年03月12日

吉林永源环保科技有限公司



吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYV-WT20250312003

第 1 页 共 9 页

项目名称	德正药业集团制药有限公司 自行监测	委托书编号	JLYV-WT-20250114001
委托单位	德正药业集团制药有限公司	联系方式	李宏: 13844557803
受托单位	德正药业集团制药有限公司	联系方式	李宏: 13844557803
采样方式	手工采样	采样日期	2025.03.05
采样地点	吉林省通化市柳河县修正路 66 号	检测日期	2025.03.05-2025.03.11

此检测报告仅供委托方使用, 检测结果不作为法律依据。

检测单位



检测人: 张安

审核人: 孙新

复核人: 张世

报告编号

检测日期

地址: 吉林省通化市柳河县修正路 66 号

联系电话: 0435-3111888

电子邮箱: 13844557803@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第2页 共9页

1、废水检测结果

样品状态: 样品无油膜、微黄、有异味。

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	污水总排口 DW001	S2503050301-01	pH	2025.03.05	无量纲	7.4
		S2503050302-01				7.4
		S2503050303-01				7.5
		S2503050304-01				7.4
		S2503050301-02	化学需氧量	2025.03.06	mg/L	36
		S2503050302-02				33
		S2503050303-02				35
		S2503050304-02				37
		S2503050301-03	总氮	2025.03.08	mg/L	4.03
		S2503050302-03				4.17
		S2503050303-03				4.34
		S2503050304-03				4.47
		S2503050301-04	总磷	2025.03.06	mg/L	0.092
		S2503050302-04				0.086
		S2503050303-04				0.096
		S2503050304-04				0.091
		S2503050301-05	色度	2025.03.05	倍	20
		S2503050302-05				20
		S2503050303-05				20
		S2503050304-05				20
		S2503050301-06	悬浮物	2025.03.06	mg/L	8
		S2503050302-06				7
		S2503050303-06				7
		S2503050304-06				8
		S2503050301-07	急性毒性	2025.03.05	mg/L	0.02
		S2503050302-07				0.02
		S2503050303-07				0.02
		S2503050304-07				0.02

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
 电话/传真: 0435-3710008
 邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第 3 页 共 9 页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	污水总排口 DW001	S2503050301-08	五日生化需氧量	2025.03.05- 2025.03.10	mg/L	6.6
		S2503050302-08				6.3
		S2503050303-08				6.5
		S2503050304-08				6.4
		S2503050301-09	总有机碳	2025.03.09	mg/L	18.2
		S2503050302-09				18.1
		S2503050303-09				18.1
		S2503050304-09				18.9
		S2503050301-10	总铜	2025.03.11	mg/L	0.0125L
		S2503050302-10				0.0125L
		S2503050303-10				0.0125L
		S2503050304-10				0.0125L
		S2503050301-11	总锌	2025.03.11	mg/L	0.0125L
		S2503050302-11				0.0125L
		S2503050303-11				0.0125L
		S2503050304-11				0.0125L
		S2503050301-12	挥发酚	2025.03.06	mg/L	0.01L
		S2503050302-12				0.01L
		S2503050303-12				0.01L
		S2503050304-12				0.01L
		S2503050301-13	苯胺类	2025.03.07	mg/L	0.03L
		S2503050302-13				0.03L
		S2503050303-13				0.03L
		S2503050304-13				0.03L
		S2503050301-14	总氰化物	2025.03.06	mg/L	0.004L
		S2503050302-14				0.004L
		S2503050303-14				0.004L
		S2503050304-14				0.004L

地 址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮 箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第 4 页 共 9 页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	污水总排口 DW001	S2503050301-15	硫化物	2025.03.08	mg/L	0.01L
		S2503050302-15				0.01L
		S2503050303-15				0.01L
		S2503050304-15				0.01L
		S2503050301-16	氨氮	2025.03.07	mg/L	0.89
		S2503050302-16				0.90
		S2503050303-16				0.91
		S2503050301-17	流量	2025.03.05	m³/h	0.93
		S2503050302-17				0.96
		S2503050303-17				0.88
		S2503050301-18	二氯甲烷	2025.03.10- 2025.03.11	µg/L	6.13L
		S2503050302-18				6.13L
		S2503050303-18				6.13L
		S2503050304-18				6.13L
		S2503050301-19	硝基苯类	2025.03.10- 2025.03.11	mg/L	0.003L
		S2503050302-19				0.003L
		S2503050303-19				0.003L
		S2503050304-19				0.003L

注：低于检出限用“L”表示。

2、废气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	车间工艺废气 排放口 1DA001	Q250305020101	非甲烷总烃	2025.03.06	mg/m³	9.04
		Q250305020102				9.48
		Q250305020103				9.52
	车间工艺废气 排放口 3DA007	Q250305030101	非甲烷总烃	2025.03.06	mg/m³	9.18
		Q250305030102				8.94
		Q250305030103				8.40
	污水站废气排 气筒 DA002	Q250305040101	非甲烷总烃	2025.03.06	mg/m³	8.84
		Q250305040102				9.20
		Q250305040103				8.85

地 址：通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真：0435-3710008
邮 箱：1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005
3、锅炉废气检测结果

第 5 页 共 9 页

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	监测结果				
					含氧量	标杆流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	平均浓度 (mg/m³)
2025.03.04	锅炉废气排 放口 DA005	Q250305050201	颗粒物	2025.03.04	6.1	5458	11	13	12
					6.1	5453	10	11	
					6.1	5455	10	11	
		Q250305050202	颗粒物	2025.03.04	6.1	5521	10	12	12
					6.1	5527	11	13	
					6.1	5524	9	10	
		Q250305050203	颗粒物	2025.03.04	6.2	5617	11	13	13
					6.2	5613	11	13	
					6.2	5616	10	12	
采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	监测结果				
					实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	含氧量	标杆流量 (m³/h)	
2025.03.04	锅炉废气排 放口 DA005	Q250305050301	二氧化硫	2025.03.04	4	5	6.1	5458	
		Q250305050401	氮氧化物		16	19			
		Q250305050501	烟气黑度		<1				
		Q250305050302	二氧化硫	2025.03.04	6	7	6.1	5521	
		Q250305050402	氮氧化物		20	23			
		Q250305050502	烟气黑度		<1				
		Q250305050303	二氧化硫	2025.03.04	7	8	6.2	5617	
		Q250305050403	氮氧化物		22	26			
		Q250305050503	烟气黑度		<1				

注: 燃料种类: 天然气。

4、颗粒物检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	颗粒物排放口 SDA004	Q250305060601	颗粒物	2025.03.05	mg/m³	12
		Q250305060602				12
		Q250305060603				12

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第 6 页 共 9 页

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	颗粒物排放口 2DA009	Q250305070601	颗粒物	2025.03.05	mg/m ³	14
		Q250305070602				14
		Q250305070603				13
	颗粒物排放口 3DA010	Q250305080601	颗粒物	2025.03.05	mg/m ³	11
		Q250305080602				10
		Q250305080603				11

5、环境空气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	厂界上风向	Q250305090701	总悬浮颗粒物	2025.03.06	mg/m ³	0.102
		Q250305090702				0.104
		Q250305090703				0.104
	厂界下风向 1	Q250305100701	总悬浮颗粒物	2025.03.06	mg/m ³	0.111
		Q250305100702				0.096
		Q250305100703				0.098
	厂界下风向 2	Q250305110701	总悬浮颗粒物	2025.03.06	mg/m ³	0.113
		Q250305110702				0.107
		Q250305110703				0.116
	厂界下风向 3	Q250305120701	总悬浮颗粒物	2025.03.06	mg/m ³	0.113
		Q250305120702				0.109
		Q250305120703				0.104

6、噪声检测结果

采样时间	监测项目	分析时间	监测点位	样品编号	测量值[Leq dB (A)]	
					数值	备注
2025.03.05	厂界噪声	2025.03.05	厂界东侧外 1m 处	ZSZ2503050101	57	昼间
			厂界南侧外 1m 处	ZSZ2503050102	58	昼间
			厂界西侧外 1m 处	ZSZ2503050103	57	昼间
			厂界北侧外 1m 处	ZSZ2503050104	58	昼间

地 址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮 箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司


检 验 检 测 报 告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第 7 页 共 9 页

采样时间	监测项目	分析时间	监测点位	样品编号	测量值[Leq dB (A)]	
					数值	备注
2025.03.05	厂界噪声	2025.03.05	厂界东侧外 1m 处	ZSY2503050101	48	夜间
			厂界南侧外 1m 处	ZSY2503050102	47	夜间
			厂界西侧外 1m 处	ZSY2503050103	48	夜间
			厂界北侧外 1m 处	ZSY2503050104	46	夜间

噪声监测分布图:



注: “▲”表示噪声监测点位

本页以下内容空白

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第 8 页 共 9 页

样品类别	监测项目	监测依据	仪器名称	仪器编号	检验员
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计	JLYY/JCSB-21	高庆禹
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	回流消解器	JLYY/JCSB-27	韩悦
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	--	--	高庆禹
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	JLYY/JCSB-01	范语含
	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	智能化生物毒性测试仪	JLYY/JCSB-17	袁淑宁
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	恒温恒湿箱	JLYY/JCSB-22	韩悦
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	总有机碳分析仪	JLYY/JCSB-19	袁淑宁
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	JLYY/JCSB-08	韩悦
	总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	JLYY/JCSB-08	韩悦
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	张岩岩
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 (方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	袁淑宁
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	袁淑宁
	流量	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	便携式流速测算仪	JLYY/CYSB-12	王志国 陈岳

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250312005

第 9 页 共 9 页

样品类别	监测项目	监测依据	仪器名称	仪器编号	检验员
废水	二氯甲烷★	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪	GC-2014C	尤小娟
	硝基苯类★	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010	气相色谱仪	GC-2014C	尤小娟
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	JLYY/JCSB-14	陈世鹏
	颗粒物	锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991	电子天平	JLYY/JCSB-01	张岩岩
			烟尘测试仪	JLYY/CYSB-08	王志国 陈岳
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	烟尘测试仪	JLYY/CYSB-08	王志国 陈岳
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	烟尘测试仪	JLYY/CYSB-08	王志国 陈岳
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟气黑度图	JLYY/CYSB-15	王志国 陈岳
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	电子天平	JLYY/JCSB-01	张岩岩
环境空气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	JLYY/JCSB-04	范语含
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	JLYY/CYSB-06	王志国 陈岳

注：“★”为本单位分包项目，分包单位名称：吉林市吉科检测技术有限公司，资质认定证书号：240712050053。

以下空白

地 址：通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真：0435-3710008
邮 箱：1106170557@qq.com