



220712050317

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

项目名称: 修正药业集团柳河制药有限公司自行监测
委托单位: 修正药业集团柳河制药有限公司
检测类别: 委 托 检 验
报告日期: 2025 年 06 月 19 日

吉林永源环保科技有限公司



声 明



- 1.本报告无专用章、骑缝章和三级审核人签字无效。
- 2.委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。
- 3.委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测，如复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
- 4.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 5.委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
- 6.由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。
- 7.本报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用，使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本单位不承担任何经济和法律后果。
- 8.本单位有权在完成报告后处理所测样品。
- 9.本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 10.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或者检测单位公章无效。本报告全部或部分复制，私自转让，盗用，冒用，涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

第 1 页 共 8 页

项目名称	修正药业集团柳河制药有限公司 自行监测	委托书编号	JLYYHT- 20250114001
委托单位	修正药业集团柳河制药有限公司	联系信息	李宏: 13844557803
受检单位	修正药业集团柳河制药有限公司	联系信息	李宏: 13844557803
采样方式	手工采样	采样日期	2025.06.11
采样地点	吉林省通化市柳河县修正路 66 号	检测日期	2025.06.11-2025.06.16
监测结果	监测数据详见第 2-6 页, 监测结果不做评价。		

报告编制人: 范博全

审核人: 陈世明



吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

1、废水检测结果

样品状态: 样品无色透明。

第 2 页 共 8 页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.06.11	污水总排口 DW001	S2506110201-01	pH	2025.06.11	无量纲	7.6
		S2506110202-01				7.5
		S2506110203-01				7.6
		S2506110204-01				7.5
		S2506110201-02	化学需氧量	2025.06.12	mg/L	39
		S2506110202-02				42
		S2506110203-02				45
		S2506110204-02				37
		S2506110201-03	总氮	2025.06.12	mg/L	4.18
		S2506110202-03				4.27
		S2506110203-03				4.42
		S2506110204-03				4.48
		S2506110201-04	总磷	2025.06.12	mg/L	0.092
		S2506110202-04				0.090
		S2506110203-04				0.094
		S2506110204-04				0.098
		S2506110201-05	色度	2025.06.11	倍	20
		S2506110202-05				20
		S2506110203-05				20
		S2506110204-05				20
		S2506110201-06	悬浮物	2025.06.12	mg/L	9
		S2506110202-06				8
		S2506110203-06				9
		S2506110204-06				8
		S2506110201-07	急性毒性	2025.06.11	mg/L	0.02
		S2506110202-07				0.02
		S2506110203-07				0.02
		S2506110204-07				0.02

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

第 3 页 共 8 页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.06.11	污水总排口 DW001	S2506110201-08	五日生化需氧量	2025.06.11- 2025.06.16	mg/L	7.4
		S2506110202-08				7.9
		S2506110203-08				8.6
		S2506110204-08				7.3
		S2506110201-09	总有机碳	2025.06.15	mg/L	16.3
		S2506110202-09				16.8
		S2506110203-09				16.6
		S2506110204-09				16.6
		S2506110201-10	总铜	2025.06.13	mg/L	0.0125L
		S2506110202-10				0.0125L
		S2506110203-10				0.0125L
		S2506110204-10				0.0125L
		S2506110201-11	总锌	2025.06.13	mg/L	0.0125L
		S2506110202-11				0.0125L
		S2506110203-11				0.0125L
		S2506110204-11				0.0125L
		S2506110201-12	挥发酚	2025.06.12	mg/L	0.01L
		S2506110202-12				0.01L
		S2506110203-12				0.01L
		S2506110204-12				0.01L
		S2506110201-13	苯胺类	2025.06.13	mg/L	0.03L
		S2506110202-13				0.03L
		S2506110203-13				0.03L
		S2506110204-13				0.03L
		S2506110201-14	总氰化物	2025.06.12	mg/L	0.004L
		S2506110202-14				0.004L
		S2506110203-14				0.004L
		S2506110204-14				0.004L

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

第 4 页 共 8 页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
		S2506110201-15	氨氮	2025.06.14	mg/L	0.96
		S2506110202-15				0.99
		S2506110203-15				1.00
		S2506110201-16	流量	2025.06.11	m³/h	0.88
		S2506110202-16				1.01
		S2506110203-16				0.44
		S2506110201-17	二氯甲烷	2025.06.13- 2025.06.16	µg/L	6.13L
		S2506110202-17				6.13L
		S2506110203-17				6.13L
		S2506110204-17				6.13L
		S2506110201-18	硝基苯类	2025.06.13- 2025.06.16	mg/L	0.003L
		S2506110202-18				0.003L
		S2506110203-18				0.003L
		S2506110204-18				0.003L

注: 低于检出限用 “L” 表示。

2、废气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.06.11	RTO 废气处理 设施排放口	Q250611010101	非甲烷总烃	2025.06.12	mg/m³	8.38
		Q250611010102				8.36
		Q250611010103				8.08

3、锅炉废气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	监测结果			
					实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	含氧量	标杆流量 (m³/h)
2025.06.11	锅炉废气排 放口 DA005	Q250611020201	氮氧化物	2025.06.11	18	21	6.1	5811
		Q250611020202			15	18	6.2	5769
		Q250611020203			19	22	6.1	5887

注: 燃料种类: 天然气。

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

4、颗粒物检测结果

第 5 页 共 8 页

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.06.11	颗粒物排放口 5DA004	Q250611070401	颗粒物	2025.06.11	mg/m ³	11
		Q250611070402				9
		Q250611070403				11
	颗粒物排放口 2DA009	Q250611080401	颗粒物	2025.06.11	mg/m ³	11
		Q250611080402				9
		Q250611080403				10

5、环境空气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.03.05	厂界上风向	Q250611030301	总悬浮颗粒物	2025.06.12	μg/m ³	112
		Q250611030302				120
		Q250611030303				110
	厂界下风向 1	Q250611040301	总悬浮颗粒物	2025.06.12	μg/m ³	119
		Q250611040302				129
		Q250611040303				121
	厂界下风向 2	Q250611050301	总悬浮颗粒物	2025.06.12	μg/m ³	119
		Q250611050302				126
		Q250611050303				131
	厂界下风向 3	Q250611060301	总悬浮颗粒物	2025.06.12	μg/m ³	140
		Q250611060302				145
		Q250611060303				145

6、噪声检测结果

采样时间	监测项目	分析时间	监测点位	样品编号	测量值[Leq dB (A)]	
					数值	备注
2025.06.11	厂界噪声	2025.06.11	厂界东侧外 1m 处	ZSZ2506110101	57	昼间
			厂界南侧外 1m 处	ZSZ2506110102	58	昼间
			厂界西侧外 1m 处	ZSZ2506110103	57	昼间
			厂界北侧外 1m 处	ZSZ2506110104	57	昼间

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1

电话/传真: 0435-3710008

邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司


检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

第 6 页 共 8 页

采样时间	监测项目	分析时间	监测点位	样品编号	测量值[Leq dB (A)]	
					数值	备注
2025.06.11	厂界噪声	2025.06.11	厂界东侧外 1m 处	ZSY2506110101	46	夜间
			厂界南侧外 1m 处	ZSY2506110102	47	夜间
			厂界西侧外 1m 处	ZSY2506110103	48	夜间
			厂界北侧外 1m 处	ZSY2506110104	47	夜间

噪声监测分布图:



注: “▲”表示噪声监测点位

本页以下内容空白

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

第 7 页 共 8 页

样品类别	监测项目	监测依据	仪器名称	仪器编号	检验员
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计	JLYY/JCSB-21	袁淑宁
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	回流消解器	JLYY/JCSB-27	韩悦
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021	--	--	袁淑宁
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	JLYY/JCSB-01	范语含
	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	智能化生物毒性测试仪	JLYY/JCSB-17	袁淑宁
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	恒温恒湿箱	JLYY/JCSB-22	韩悦
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	总有机碳分析仪	JLYY/JCSB-19	袁淑宁
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	JLYY/JCSB-08	韩悦
	总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	JLYY/JCSB-08	韩悦
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-07	刁茹月
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 (方法 2 异烟酸-吡啶酮分光光度法)	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	袁淑宁
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	袁淑宁
	流量	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	便携式流速测算仪	JLYY/CYSB-12	孙立国 杨金平

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250619007

第 8 页 共 8 页

样品类别	监测项目	监测依据	仪器名称	仪器编号	检验员
废水	二氯甲烷★	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪	GC-2014C	尤小娟
	硝基苯类★	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010	气相色谱仪	GC-2014C	尤小娟
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	JLYY/JCSB-14	陈世鹏
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	烟尘测试仪	JLYY/CYSB-08	王志国 陈岳
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	电子天平	JLYY/JCSB-01	刁茹月
环境空气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	JLYY/JCSB-04	范语含
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	JLYY/CYSB-06	王志国 陈岳

注:“★”为本单位分包项目,分包单位名称:吉林市吉科检测技术有限公司,资质认定证书号:240712050053。

以下空白

