



220712050317

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

项目名称: 修正药业集团柳河制药有限公司自行监测

委托单位: 修正药业集团柳河制药有限公司

检测类别: 委托检验

报告日期: 2025年07月17日

吉林永源环保科技有限公司



吉林永源环保科技有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 1 页 共 11 页

项目名称	修正药业集团柳河制药有限公司 自行监测	委托书编号	JLYYHT- 20250114001
委托单位	修正药业集团柳河制药有限公司	联系信息	李宏: 13844557803
受检单位	修正药业集团柳河制药有限公司	联系信息	李宏: 13844557803
采样方式	手工采样	采样日期	2025.07.02
采样地点	吉林省通化市柳河县修正路 66 号	检测日期	2025.07.02-2025.07.15
监测结果	监测数据详见第 2-9 页, 监测结果不做评价。		

报告编制人: 范国令

审核人: 陈世明

授权签字人: 周春雷

报告日期: 2025 年 07 月 17 日

地 址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮 箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第2页 共11页

1、废水检测结果

样品状态: 样品无油膜、微黄、有异味。

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	污水总排口 DW001	S2507020201-01	pH	2025.07.02	无量纲	7.6
		S2507020202-01				7.6
		S2507020203-01				7.5
		S2507020204-01				7.6
		S2507020201-02	化学需氧量	2025.07.03	mg/L	39
		S2507020202-02				41
		S2507020203-02				43
		S2507020204-02				37
		S2507020201-03	总氮	2025.07.06	mg/L	3.77
		S2507020202-03				4.07
		S2507020203-03				4.19
		S2507020204-03				4.26
		S2507020201-04	总磷	2025.07.03	mg/L	0.084
		S2507020202-04				0.091
		S2507020203-04				0.083
		S2507020204-04				0.090
		S2507020201-05	色度	2025.07.02	倍	20
		S2507020202-05				20
		S2507020203-05				20
		S2507020204-05				20
		S2507020201-06	悬浮物	2025.07.03	mg/L	8
		S2507020202-06				7
		S2507020203-06				8
		S2507020204-06				8
		S2507020201-07	急性毒性	2025.07.02	mg/L	0.02
		S2507020202-07				0.02
		S2507020203-07				0.02
		S2507020204-07				0.02

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/I-1
 电话/传真: 0435-3710008
 邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第3页 共11页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	污水总排口 DW001	S2507020201-08	五日生化需氧量	2025.07.02- 2025.07.07	mg/L	7.5
		S2507020202-08				7.1
		S2507020203-08				7.7
		S2507020204-08				8.2
		S2507020201-09	总有机碳	2025.07.07	mg/L	16.9
		S2507020202-09				16.6
		S2507020203-09				16.6
		S2507020204-09				16.8
		S2507020201-10	总铜	2025.07.08	mg/L	0.0125L
		S2507020202-10				0.0125L
		S2507020203-10				0.0125L
		S2507020204-10				0.0125L
		S2507020201-11	总锌	2025.07.08	mg/L	0.0125L
		S2507020202-11				0.0125L
		S2507020203-11				0.0125L
		S2507020204-11				0.0125L
		S2507020201-12	挥发酚	2025.07.02	mg/L	0.01L
		S2507020202-12				0.01L
		S2507020203-12				0.01L
		S2507020204-12				0.01L
		S2507020201-13	苯胺类	2025.07.03	mg/L	0.03L
		S2507020202-13				0.03L
		S2507020203-13				0.03L
		S2507020204-13				0.03L
		S2507020201-14	总氰化物	2025.07.03	mg/L	0.004L
		S2507020202-14				0.004L
		S2507020203-14				0.004L
		S2507020204-14				0.004L

地址: 通化市通化开发区兴达路1188号/1-1

电话/传真: 0435-3710008

邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 4 页 共 11 页

采样时间	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	污水总排口 DW001	S2507020201-15	氨氮	2025.07.05	mg/L	0.90
		S2507020202-15				0.92
		S2507020203-15				0.94
		S2507020201-16	流量	2025.07.02	m³/h	0.14
		S2507020202-16				0.35
		S2507020203-16				0.29
		S2507020201-17	硫化物	2025.07.04	mg/L	0.01L
		S2507020202-17				0.01L
		S2507020203-17				0.01L
		S2507020204-17				0.01L
		S2507020201-18	二氯甲烷	2025.07.14- 2025.07.15	µg/L	6.13L
		S2507020202-18				6.13L
		S2507020203-18				6.13L
		S2507020204-18				6.13L
		S2507020201-19	硝基苯类	2025.07.14- 2025.07.15	mg/L	0.003L
		S2507020202-19				0.003L
		S2507020203-19				0.003L
		S2507020204-19				0.003L

注：低于检出限用“L”表示。

2、废气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	RTO 废气处理 设施 排放口	Q250702150101	非甲烷总烃	2025.07.03	mg/m³	7.84
		Q250702150102				7.39
		Q250702150103				7.53

3、锅炉废气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	监测结果			
					实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	含氧量	标杆流量 (m³/h)
2025.07.02	锅炉废气排 放口 DA005	Q250702141001	氮氧化物	2025.07.02	16	19	6.2	5785
		Q250702141002			21	25	6.1	5927
		Q250702141003			18	21	6.2	5814

注：燃料种类：天然气。

地址：通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真：0435-3710008
邮 箱：1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 5 页 共 11 页

4、颗粒物检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	颗粒物排放口 5 DA004	Q250702161101	颗粒物	2025.07.02	mg/m ³	8
		Q250702161102				8
		Q250702161103				10
	颗粒物排放口 2 DA009	Q250702171101	颗粒物	2025.07.02	mg/m ³	7
		Q250702171102				9
		Q250702171103				8

5、无组织废气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	MF0233 (危废暂存间)	Q250702090101	非甲烷总烃	2025.07.03	mg/m ³	0.42
		Q250702090102				0.42
		Q250702090103				0.42

6、环境空气检测结果

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	厂界上风向	Q250702100201	甲苯	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702100202				未检出
		Q250702100203				未检出
		Q250702100301	氯化氢	2025.07.03	mg/m ³	未检出
		Q250702100302				未检出
		Q250702100303				未检出
		Q250702100401	三氯甲烷	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702100402				未检出
		Q250702100403				未检出
		Q250702100501	二氯甲烷	2025.07.14- 2025.07.15	μg/m ³	未检出
		Q250702100502				未检出
		Q250702100503				未检出
		Q250702100601	臭气浓度	2025.07.02	无量纲	<10
		Q250702100602				<10
		Q250702100603				<10

地 址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮 箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 6 页 共 11 页

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	厂界上风向	Q250702100701	氨	2025.07.02	mg/m ³	0.102
		Q250702100702				0.115
		Q250702100703				0.130
		Q250702100801	硫化氢	2025.07.02	mg/m ³	0.004
		Q250702100802				0.005
		Q250702100803				0.004
		Q250702100901	总悬浮颗粒物	2025.07.03	mg/m ³	0.102
		Q250702100902				0.107
		Q250702100903				0.105
	厂界下风向 1	Q250702110201	甲苯	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702110202				未检出
		Q250702110203				未检出
		Q250702110301	氯化氢	2025.07.03	mg/m ³	未检出
		Q250702110302				未检出
		Q250702110303				未检出
		Q250702110401	三氯甲烷	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702110402				未检出
		Q250702110403				未检出
		Q250702110501	二氯甲烷	2025.07.14- 2025.07.15	μg/m ³	未检出
		Q250702110502				未检出
		Q250702110503				未检出
		Q250702110601	臭气浓度	2025.07.02	无量纲	12
		Q250702110602				11
		Q250702110603				13
		Q250702110701	氨	2025.07.02	mg/m ³	0.174
		Q250702110702				0.183
		Q250702110703				0.194
		Q250702110801	硫化氢	2025.07.02	mg/m ³	0.007
		Q250702110802				0.009
		Q250702110803				0.008

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第7页 共11页

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	厂界下风向 1	Q250702110901	总悬浮颗粒物	2025.07.03	mg/m ³	0.110
		Q250702110902				0.105
		Q250702110903				0.112
	厂界下风向 2	Q250702120201	甲苯	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702120202				未检出
		Q250702120203				未检出
		Q250702120301	氯化氢	2025.07.03	mg/m ³	未检出
		Q250702120302				未检出
		Q250702120303				未检出
		Q250702120401	三氯甲烷	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702120402				未检出
		Q250702120403				未检出
		Q250702120501	二氯甲烷	2025.07.14- 2025.07.15	μg/m ³	未检出
		Q250702120502				未检出
		Q250702120503				未检出
		Q250702120601	臭气浓度	2025.07.02	无量纲	13
		Q250702120602				14
		Q250702120603				13
		Q250702120701	氨	2025.07.02	mg/m ³	0.243
		Q250702120702				0.265
		Q250702120703				0.281
		Q250702120801	硫化氢	2025.07.02	mg/m ³	0.010
		Q250702120802				0.011
		Q250702120803				0.011
		Q250702120901	总悬浮颗粒物	2025.07.03	mg/m ³	0.115
		Q250702120902				0.107
		Q250702120903				0.117
	厂界下风向 3	Q250702130201	甲苯	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702130202				未检出
		Q250702130203				未检出

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
 电话/传真: 0435-3710008
 邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 8 页 共 11 页

采样日期	监测点位	样品编号	监测项目	分析日期	单位	监测结果
2025.07.02	厂界下风向 3	Q250702130301	氯化氢	2025.07.03	mg/m ³	未检出
		Q250702130302				未检出
		Q250702130303				未检出
		Q250702130401	三氯甲烷	2025.07.02	mg/m ³	未检出
		Q250702130402				未检出
		Q250702130403				未检出
		Q250702130501	二氯甲烷	2025.07.14- 2025.07.15	μg/m ³	未检出
		Q250702130502				未检出
		Q250702130503				未检出
		Q250702130601	臭气浓度	2025.07.02	无量纲	17
		Q250702130602				18
		Q250702130603				17
		Q250702130701	氨	2025.07.02	mg/m ³	0.338
		Q250702130702				0.363
		Q250702130703				0.364
		Q250702130801	硫化氢	2025.07.02	mg/m ³	0.012
		Q250702130802				0.014
		Q250702130803				0.013
		Q250702130901	总悬浮颗粒物	2025.07.03	mg/m ³	0.120
		Q250702130902				0.122
		Q250702130903				0.124

7、噪声检测结果

采样时间	监测项目	分析时间	监测点位	样品编号	测量值[Leq dB (A)]	
					数值	备注
2025.07.02	厂界噪声	2025.07.02	厂界东侧外 1m 处	ZSZ2507020101	57	昼间
			厂界南侧外 1m 处	ZSZ2507020102	58	昼间
			厂界西侧外 1m 处	ZSZ2507020103	57	昼间
			厂界北侧外 1m 处	ZSZ2507020104	56	昼间

地 址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮 箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司


检 验 检 测 报 告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 9 页 共 11 页

采样时间	监测项目	分析时间	监测点位	样品编号	测量值 [Leq, dB (A)]	
					数值	备注
2025-07-02	厂界噪声	2025-07-02	厂界东侧外 1m 处	ZSY2507020101	47	昼间
			厂界南侧外 1m 处	ZSY2507020102	48	昼间
			厂界西侧外 1m 处	ZSY2507020103	47	昼间
			厂界北侧外 1m 处	ZSY2507020104	46	昼间

噪声监测分布图:



注: “▲”表示噪声监测点位

本页以下内容空白

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第 10 页 共 11 页

样品类别	监测项目	监测依据	仪器名称	仪器编号	检验员
废水	pH	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计	JLYY/JCSB-21	袁淑宁
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	回流消解器	JLYY/JCSB-27	韩悦
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	--	--	袁淑宁
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	JLYY/JCSB-01	范语含
	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	智能化生物毒性测试仪	JLYY/JCSB-17	袁淑宁
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	恒温恒湿箱	JLYY/JCSB-22	韩悦
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	总有机碳分析仪	JLYY/JCSB-19	袁淑宁
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	JLYY/JCSB-08	韩悦
	总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计	JLYY/JCSB-08	韩悦
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-07	刁茹月
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 (方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	袁淑宁
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	任百姝
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	JLYY/JCSB-06	袁淑宁
	流量	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	便携式流速测算仪	JLYY/CYSB-12	孙立国 杨金平
	二氯甲烷*	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	气相色谱仪	GC-2014C	尤小娟

地址: 通化市通化开发区兴达路 1188 号/1-1
电话/传真: 0435-3710008
邮箱: 1106170557@qq.com

吉林永源环保科技有限公司

检验检测报告

报告编号: JLYY-WT20250717003

第11页 共11页

样品类别	监测项目	监测依据	仪器名称	仪器编号	检验员
废水	硝基苯类*	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010	气相色谱仪	GC-2014C	尤小娟
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	JLYY JCSB-14	陈世鹏
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	烟尘测试仪	JLYY CYSB-08	王志强 陈岳
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污 染物采样方法 GB/T 16157-1996	电子天平	JLYY JCSB-01	刁楚月
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	JLYY JCSB-14	陈世鹏
环境空气	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附- 二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪	JLYY JCSB-14	陈世鹏
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	离子色谱仪	JLYY JCSB-13	韩悦
	三氯甲烷	居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生 检验标准方法 气相色谱法 GB/T 16132-1995	气相色谱仪	JLYY JCSB-14	陈世鹏
	二氯甲烷*	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管 采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	气相色谱 -质谱仪	GCMS- QP2010SE	尤小娟
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较 式臭袋法 HJ 1262-2022	-	-	王璐龙 柳星竹 任百姝 刁楚月 高庆禹 陈世鹏
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分 光光度计	JLYY JCSB-06	任百姝
	硫化氢	硫化氢亚甲基蓝分光光度法(B) (空气和 废气监测分析方法)(第四版增补版)中国 环境出版社 [第三篇 第一章 十一]	紫外可见分 光光度计	JLYY JCSB-06	刁楚月
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	JLYY JCSB-04	范语含
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级 计	JLYY CYSB-07	王志强 陈岳

注:“★”为本单位分包项目,分包单位名称:吉林市吉科检测技术有限公司,资质认定证书号:240712050053。

以下空白